

TFT
VERPACKUNGEN



「 ALL FIBRE TROMMELN VON TFT
Von Natur aus stark. 」




Vertrauen Sie unserer Stärke!

Die TFT Thüringer Fiber-Trommel GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Seit 1965 produzieren wir im ostthüringischen Rositz, einem Ort mit großer Industrietradition. Lokal fest verwurzelt, exportieren wir unsere Produkte in alle Welt.

Unser Metier ist Papier, ein gleichermaßen traditioneller wie nachhaltig zukunftsfähiger Rohstoff. Das TFT-Portfolio steht auf drei Säulen: Fibertrommeln, Hülsen und Tragetaschen.

Unsere Kunden schätzen unsere Qualitätssicherheit, Flexibilität, kurzen Produktionszeiten und Termintreue. Jahrzehntelange Erfahrung mit dem Material Papier und eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung versetzen uns in die Lage, individuelle Kundenwünsche zu realisieren und innovativ am Markt zu agieren.

Was können wir für Sie tun? Rufen Sie uns an. Sie werden sofort spüren, dass Sie uns herzlich willkommen sind.




www.tft-verpackungen.com

All Fibre Trommeln: die ökologische Alternative



All Fibre Trommeln sind Verpackungsbehälter aus nur einem Material – aus Kraftliner. Gefertigt aus einem nachwachsenden Rohstoff, mit geringem Eigengewicht und komplett recycelbar, sind sie eine ebenso innovative wie nachhaltige Verpackungsalternative. Da sie keine Klebestreifen oder Metallklammern aufweisen, sind sie einfach und angenehm zu handhaben. Sie eignen sich für Lagerung und Transport von Schüttgütern und verschiedensten pulverförmigen und festen Stoffen.

Aus Durchmessern von 355 bis 580 mm und Höhen von 200 bis 900 mm können Sie die Größe auswählen, die Ihren Anforderungen entspricht. Das Trommelvolumen reicht von 15 bis 230 Liter.



Fibre



Verzinktes Stahlblech




Kunststoff/PP





D
E
C
K
E
L



Fibre-Deckel mit plombiertem Spanning




PP-Deckel mit plombiertem Spanning




Mit gewelltem Rand


Die All Fibre Trommel kann auch in einer Variante mit wellenförmig reduziertem Trommelkörper-Abschluss und Fibre-Stülpdeckel im gleichen Durchmesser geliefert werden. Sie lässt sich besonders bequem öffnen und wieder verschließen.



Fibre-Stülpdeckel



PP-Stülpdeckel



 Fibre

 Verzinktes Stahlblech

 Kunststoff/PP

Spezifikation für All Fibre Trommeln – Rund

Nennvolumen in Liter	NennØ in mm	355	370	450	500	510	580
		Bauhöhe in mm	Bauhöhe in mm	Bauhöhe in mm	Bauhöhe in mm	Bauhöhe in mm	Bauhöhe in mm
15,0		200					
20,0		260					
25,0		315					
30,0		370	340				
35,0		425	380				
40,0		475	425				
45,0		525	475				
50,0		580	520				
55,0		630	565				
60,0		685	610				
65,0		735	660				
70,0		785	705	480			
75,0		840	750	510			
80,0		890	795	540			
85,0			845	575			
90,0			890	605			
95,0				635	510	495	
100,0				670	535	520	
105,0				700	560	545	
110,0				730	595	570	
115,0				760	610	595	
120,0				795	635	620	
125,0				825	660	645	
130,0				855	685	670	
135,0				890	715	695	
140,0				920	745	720	
145,0				950	770	745	
150,0				985	795	770	
155,0					820	795	
160,0					845	820	
165,0					870	845	
170,0					895	870	
175,0					920	895	
180,0					955	920	705
185,0							725
190,0							745
195,0							765
200,0							785
205,0							800
210,0							820
215,0							840
220,0							860
225,0							880
230,0							900



Hartpapiertrommeln: kräftig und vielseitig

Die Hartpapiertrommeln und -eimer können ganz nach Ihren Wünschen gefertigt werden. Sie können mit Aufklebern, Etiketten oder Streudruck, gefärbter oder kaschierter Oberfläche individualisiert werden. Auf Wunsch werden sie auch mit Schaumstoffauskleidung/-beschichtung oder mit Einstellsack geliefert.


Hartpapiertrommeln haben ein geringes Gewicht und eine glatte Innenwand und sie sind nahezu vollständig recycelbar. Es ist möglich, auf Metallteile vollständig zu verzichten.

Dieser Trommeltyp ist im Durchmesserbereich von 100 bis 650 mm lieferbar. Die Bauhöhen sind nach Kundenwunsch variabel. Pappböden und Eindrückdeckel können durch ein vorgefertigtes Holzkreuz oder eine Faserronde verstärkt werden.







Fibre-Stülpdeckel



Papp-Eindrückdeckel mit Auflagerand



Papp-Eindrückdeckel mit Auflagerand und Hebering





PP-Eindrückdeckel mit Auflagerand

Für einige Durchmesser stehen auch Metall-Eindrückdeckel zur Verfügung.



MDF-Deckel mit Hebering






B
Ö
D
E
N


In die Trommelkörper können wahlweise Böden aus Pappe, Wabenpappen oder MDF eingeklebt oder eingehaftet werden. Es stehen verschiedene Dicken zur Verfügung.





MDF-Boden gegen eingehafteten Stoß-Pappring und Mantel gepresst



MDF-Boden formschlüssig zwischen Sicke und Stoß-Pappring geklemmt und geheftet




Eingeklebter Pappboden




Eingenähter Pappboden

Trommeln mit eingenähtem Boden sehen hochwertig und individuell aus und verfügen darüber hinaus über technische Vorteile. Die Verbindung ist flüssigkeitsdicht, kann aber jederzeit ohne Spezialkenntnisse und -werkzeuge getrennt werden.



 Fibre

 Kunststoff/PP


 MDF



Je nach Verwendungszweck können die TFT-Hartpapiertrommeln mit verschiedenen Transportvorrichtungen – Henkeln, Griffmulden und Schlaufen – versehen werden.



PP-Henkel




Griffmulden



Griffschlaufen

Als Alternative zu Kunststoffhenkeln und Grifflochausstattungen können Griffschlaufen geliefert werden, die bis zu 110 kg belastbar sind. Sie erleichtern die Handhabung der Trommeln und können ohne Aufwand separat entsorgt werden.




Ist ein besonderer Schutz von Stirnseiten erforderlich, empfehlen wir den Einsatz von Endkappen. Sie stehen in fünf Durchmessern zur Verfügung.



Endkappen

Endkappen können in diesen Durchmessern hergestellt werden:
 260 mm
 320 mm
 325 mm
 376 mm
 406 mm





All Fibre Trommeln – Quadratisch

Quadratische All Fibre Trommeln sind die innovative Lösung für Transport und Lagerung. Ganz offensichtlich bieten die Trommeln logistische Vorteile. Mit ihrem quadratischen Grundriss nutzen sie den vorhandenen Transport- und Lagerraum effizient aus.

Die Quadratischen All Fibre Trommeln werden aus mehrlagigem Kraftliner hergestellt. Sie sind widerstandsfähig und einfach zu handhaben. Der stabile Deckel mit oder ohne Griffausstanzungen wird über den an der Oberseite reduzierten Trommelkörper gestülpt, dadurch erhält die Trommel eine glatte Außenfläche.

Quadratische All Fibre Trommeln bestehen zu 100% aus Kraftliner. Sie können vollständig dem Wiederverwertungskreislauf in der Papierindustrie zugeführt werden.



NEU!



TFT
VERPACKUNGEN

Spezifikation für All Fibre Trommeln – Quadratisch

Länge x Breite in mm Nenn- volumen in Liter	260 x 260	370 x 370	550 x 550
	Bauhöhe mit Deckel mit oder ohne Griffstanzung in mm	Bauhöhe mit Deckel und Griffstanzung in mm	Bauhöhe mit Deckel und Griffstanzung in mm
10	290		
15	370		
20	450		
25	510		
30	580	320	
35	660	355	
40	740	390	
45	820	430	
50	870	470	
55		505	
60		540	
65		575	
70		610	
75		645	
80		680	
85		715	
90		755	350
95		795	365
100		830	380
105		870	400
110		905	415
115		940	430
120		975	445
125		1010	465
130		1050	480
135		1090	495
140		1130	515
145		1170	530
150		1210	545
155			565
160			580
165			595
170			615
175			630
180			645
185			665
190			680
195			695
200			710
205			730
210			745
215			760
220			780
225			860



Thüringer Fiber-Trommel GmbH
 An der Raffinerie 6
 04617 Rositz
 Tel.: +49 (0) 34498-456-0
 Fax: +49 (0) 34498-456-30
 E-Mail: TFT-Rositz@t-online.de
 www.tft-verpackungen.com